

Liste des oiseaux observés dans la région du sentier du Boiron  
Du 1<sup>er</sup> juillet 2006 au 30 juin 2007  
Par Monsieur Claude Beuchat  
Agent de la surveillance de la Nature et de la Flore 1260 Nyon

Remarque:

Un sentier longe sur une grande partie du tronçon, le cours d'eau du 'Boiron'.

De grands arbres de diverses espèces bordent cette rivière, principalement des feuillus;

**Hêtre commun** *Fagus sylvatica* - **Charme commun** *Carpinus betulus* - **Frêne élevé** *Fraxinus excelsior* - **Aulne noir** *Alnus glutinosa* - **Orme de montagne** *Ulmus glabra* - **Orme champêtre** *Ulmus minor* - **Erable champêtre** *Acer campestre* - **Tulipier de Virginie** *Liriodendron tulipifera* - **Chêne pédonculé** *Quercus robur* etc. ainsi que quelques conifères; **Pin noir** *Pinus nigra* - **Epicéa commun** *Picea Abies* - **Mélèze d'Europe** *Larix decidua* - **If** *Taxus baccata* - et **Séquoia géant** *Sequoiadendron giganteum*.

Deux petites prairies sont situées sur la partie droite du cours d'eau, dont une est pâturée par le bétail.

<b>Anatidae</b>	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
<b>Ardeidae</b>	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
<b>Accipitridae</b>	Milan noir Autour des palombes Epervier d'Europe Buse variable	<i>Milvus migrans</i> <i>Accipiter gentilis</i> <i>Accipiter nisus</i> <i>Buteo buteo</i>
<b>Falconidae</b>	Faucon hobereau ( couple le 19.05.07; nidification possible dans le site ou dans les alentours )	<i>Falco subbuteo</i>
<b>Scolopacidae</b>	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
<b>Laridae</b>	Mouette rieuse Goéland leucopée	<i>Larus ridibundus</i> <i>Larus michahellis</i>

<b>Columbidae</b>	Pigeon ramier Tourterelle turque	<i>Columba palumbus</i> <i>Streptopelia decaoec</i>
<b>Apodidae</b>	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
<b>Alcenidae</b>	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
<b>Picidae</b>	Pic vert Pic épeiche Pic épeichette	<i>Picus viridis</i> <i>Dendrocopus major</i> <i>Dendrocopus minor</i>
<b>Hirundinidae</b>	Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre	<i>Hirundo rustica</i> <i>Delichon urbica</i>
<b>Motacillidae</b>	Bergeronnette des ruisseaux Bergeronnette grise	<i>Motacilla cinerea</i> <i>Motacilla alba</i>
<b>Cinclidae</b>	Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
<b>Troglodytidae</b>	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
<b>Turdidae</b>	Rougegorge familier Rougequeue noir Merle noir Grive musicienne	<i>Erithacus rubecula</i> <i>Phoenicurus ochruros</i> <i>Turdus merula</i> <i>Turdus philomelos</i>
<b>Sylviidae</b>	Fauvette à tête noire Pouillot vélocé Pouillot fitis Roitelet à triple bandeau	<i>Sylvia atricapilla</i> <i>Phylloscopus collybita</i> <i>Phylloscopus trochilus</i> <i>Regulus ignicapillus</i>
<b>Muscicapidae</b>	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
<b>Aegithalidae</b>	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
<b>Paridae</b>	Mésange nonnette Mésange huppée Mésange noire Mésange bleue Mésange charbonnière	<i>Parus palustris</i> <i>Parus cristatus</i> <i>Parus ater</i> <i>Parus caeruleus</i> <i>Parus major</i>
<b>Sittidae</b>	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>

<b>Certhiidae</b>	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
<b>Corvidae</b>	Geai des chênes Pie bavarde Choucas des tours Corbeau freux Corneille noire	<i>Garrulus glandarius</i> <i>Pica pica</i> <i>Corvus monedula</i> <i>Corvus frugilegus</i> <i>Corvus corone</i>
<b>Sturnidae</b>	Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
<b>Passeridae</b>	Moineau domestique Moineau friquet	<i>Passer domesticus</i> <i>Passer montanus</i>
<b>Fringillidae</b>	Pinson des arbres Pinson du Nord Serin cini	<i>Fringilla coelebs</i> <i>Fringilla montifringilla</i> <i>Serinus serinus</i>
<b>Fringillidae</b> ( suite )	Verdier d'Europe Chardonneret élégant Tarin des aulnes Linotte mélodieuse	<i>Carduelis chloris</i> <i>Carduelis carduelis</i> <i>Carduelis spinus</i> <i>Carduelis cannabina</i>
<b>Emberizidae</b>	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>

**Total des espèces = 56**



